

Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрлігі Министерство здравоохранения Республики Казахстан	Қазақстан Республикасы Ұлттық экономика министрінің 2015 жылғы 30 мамырдағы № 415 бүйрөгымен бекітілген № 017 /е нысанды медициналық құжаттама
Санитариялық-эпидемиологиялық қызметтің мемлекеттік органының атапуы <i>Наименование государственного органа санитарно- эпидемиологической службы</i> Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрлігінің Тауарлар мен көрсетілетін қызметтердің сапасы мен қауіпсіздігін бақылау комитеті Ақмола облысының тауарлар мен көрсетілетін қызметтердің сапасы мен қауіпсіздігін бақылау департаментінің Целиноград аудандық тауарлар мен көрсетілетін қызметтердің сапасы мен қауіпсіздігін бақылау басқармасы <i>Целиноградское районное Управление контроля качества и безопасности товаров и услуг Департамента контроля качества и безопасности товаров и услуг Акмолинской области Комитета контроля качества и безопасности товаров и услуг Министерства здравоохранения Республики Казахстан</i>	Медицинская документация Форма № 017/у Утверждена приказом Министра национальной экономики Республики Казахстан от 30 мая 2015 года № 415

**Санитариялық-эпидемиологиялық қорытынды
Санитарно-эпидемиологическое заключение**

№ С.17.X.KZ03VWF00032502

Дата: 10.11.2020 ж. (г.)

1. Санитариялық-эпидемиологиялық саралтау (Санитарно-эпидемиологическая экспертиза)

ТОО «Алуа-2018» Детский сад «Алуа» с. Софиевка, микрорайон 1, дом 39 Целиноградский район, Акмолинская область.

(пайдалануға берілген немесе кайта жаңартылған нысандардың, жобалық құжаттардың, тіршілік ортасы факторларының, шаруашылық және басқа жұмыстардың, өнімнің, қызметтердің, коллектердің және т.б. атапу) (полное наименование объекта, отвод земельного участка под строительство, проектной документации, реконструкции или вводимого в эксплуатацию, факторов среди обитания, хозяйственной и иной деятельности, работ, продукции, услуг, транспорт и т.д.)

Жүргізілді (Проведена) **Заявление от 04.11.2020 13:28:08 № KZ09RYS00073347**

отініш, үйгарым, қауыл бойынша, жоспарлы және басқа да түрде (күн, номір)

по обращению, предписаннию, постановлению, плановая и другие (дата, номер)

2. Тапсырыс (өтініш) беруші (Заказчик)(заявитель) **Товарищество с ограниченной ответственностью "АЛУА-2018", с. Софиевка, микрорайон 1, дом 39 Целиноградский район, Акмолинская область.**

(Шаруашылық жүргізуши субъектинің толық атапу, мекен-жайы, телефоны, жетекшісінің тегі, аты, экстин атасы, көлб.)

(полное наименование хозяйствующего субъекта (принадлежность), адрес/месторасположение объекта, телефон, Фамилия, имя, отчество руководителя)

3. Санитариялық-эпидемиологиялық саралтау жүргізіletін нысандың қолданылу аумағы (Область применения объекта санитарно-эпидемиологической экспертизы)

Организации дошкольного воспитания и обучения всех видов.

сала, қайраткерлік ортасы, орналасқан орны, мекен-жайы (вид деятельности)

4. Жобалар, материалдар дайындалды (Проекты, материалы разработаны (подготовлены)

5. Ұсынылған құжаттар (Представленные документы) **Заявление №KZ09RYS00073347 от 04.11.2020 года, протокол измерений освещенности №653 от 20.10.2020г, протокол измерений метеорологических факторов №787 от 20.10.2020г , протокол на сан-х. исследования питьевой воды от 23.10.2020г, №1933, протокол микробиологического исследования воды №111 от 22.10.2020г.**

6. Өнімнің үлгілері ұсынылды (Представлены образцы продукции)

7. Басқа ұйымдардың саралтау қорытындысы (егер болса) (Экспертно-заключение других организаций если имеются)
Қорытынды берген ұйымның атапу (наименование организации выдавшей заключение)

8. Саралтама жүргізіletін нысандың толық санитариялық-гигиеналық сипаттамасы мен оған берілетін баға (қызметке, үрдіске, жағдайға, технологияға, өндіріске, өнімге) (Полная санитарно-гигиеническая характеристика и оценка



объекта экспертизы (услуг, процессов, условий, технологий, производств, продукции)

Детский сад «Алуа» находится в одноэтажном здание по адресу: микрорайон 1, дом 39, с. Софиевка, Целиноградского района. Прилегающая территория огорожена частично, въезд и вход на участок объекта, проезды, дорожки к детским игровым площадкам имеет твердое покрытие. Имеется наружное осветительное оборудование здания объекта, которое обеспечивает равномерный рассеянный свет территории. Для сбора ТБО имеется контейнер с крышкой -1 ед., установлен на бетонированной площадке, вывоз ТБО осуществляется по заявке. Вход на участок объекта, дорожки к детским игровым площадкам имеет твердое покрытие - брусчатки. Организованы подъездные пути, оборудованы пешеходные дорожки. На территории объекта выделены зоны размещения основного здания, хозяйственная и зона групповых площадок. Территория хозяйственной зоны имеет твердое покрытие, допускающее очистку и дезинфекцию. На территории оборудованы игровые площадки, где установлены качели, песочницы, горка. На момент проверки оборудование закреплено, окрашено. Оборудование на групповых площадках установлено соответственно росту и возрасту детей. Покрытие поверхности оборудования предусмотрено из водостойкого материала. Покрытие игровых площадок для детей дошкольного возраста предусмотрено травяное и утрамбованное грунтовое, укрепленное песчаной подсыпкой. На групповой площадке предусмотрен теневой навес с площадью 20 кв.м. в группе для защиты от солнца и осадков, пол теневых навесов - деревянный. Водоснабжение (холодное) - центральная, для горячего водоснабжения установлен водонагреватель. Канализация - местный септик. Отопление- автономное, на твердом топливе, имеет отдельный вход со двора. Для контроля температуры воздуха в основных помещениях имеются термометры. Освещение - естественное, искусственное - за счет ламп накаливания, с защитными плафонами. Световые проемы оборудованы регулируемыми солнцезащитными устройствами. Вентиляция - естественная через оконные и дверные проемы, искусственная через вентиляционные отверстия. В пищеблоке над оборудованием, являющимся источником выделения тепла и влаги, установлена вентиляция вытяжная на механическом побуждении. В холле оборудованы шкафы для верхней одежды для детей, количество шкафов 16 штук на 32 детей. Шкафы для одежды детей индивидуально промаркованы, имеют ячейки с полками для головных уборов, крючки для верхней одежды. Наполняемость групп в зависимости от возраста. Игровые помещения оборудованы столами, стульями, шкафами для игрушек, спальные помещения оборудованы 2хярусными кроватями. Все стационарное оборудование прочно закреплено. Установлена мебель в соответствии росто-возрастными особенностями детей, выполнена маркировка, мебель исправна. Твердым и мягким инвентарем обеспечены в достаточном количестве. В помещениях с обычным режимом работы (в спальных и игровых помещений) стены - водоэмульсионная побелка, пол- линолеум. В помещениях с влажным режимом работы (мед кабинет, пищеблок, санитарный узел) пол- линолеум, стены - покраска на высоту не менее 1,5 м. Емкости, щетки для мытья игрушек промаркованы. На вновь приобретенную продукцию для детей (игрушки, школьно-письменные принадлежности, постельное белье, мебель и др.) имеются документы, подтверждающие их качество и безопасность. Туалет для детей имеется на каждом этаже установлены по 2 детских унитаза, 2 детских умывальника с подводкой горячей и холодной воды, имеется жидкое мыло для мытья рук, для сушки имеется индивидуальные полотенцы. Для персонала установлено санитарно-дворовые установки. Санитарно-технические приборы находятся в исправном состоянии, укомплектованы жидким мылом, бумажными полотенцами. Водоснабжение (холодное), -централизованная, горячей проточной водой обеспечены, через водонагреватель «Аристон» (2 ед). Канализация -местный септик, откачка по договору, по мере заполнения. Отопление- автономное на твердом топливе. Вентиляция - естественная через оконные и дверные проемы, искусственная через вентиляционные отверстия. В пищеблоке установлена вентиляция на механическом побуждении, вытяжной зонт. Освещение - естественное, искусственное - за счет ламп накаливания, с защитными плафонами. На момент проверки перегоревших и неисправных ламп отсутствует. В одном помещении применяют лампы одного типа. Для контроля за температурой воздуха в групповых помещениях установлены термометры, прикрепленные к внутренней стене на высоту 0,8 м. Для хранения чистых горшков в туалетных комнатах имеется стеллаж. Уборочные инвентарии (ведра, тряпки, тазы, щетки) укомплектованы в достаточном количестве. На момент проверки следов пребывания насекомых, грызунов на объекте не обнаружено. Для стирки белья заключен договор с ТОО «Компания Каз Гем». Для хранения запас чистого белья на балконе установлены шкаф. Пищеблок с площадью 15,9 кв.м., помещение зонировано (раздаточная, для обработки сырой продукции, готовой продукции, для мытья кухонной посуды). Внутренняя отделка пищеблока соответствует требованиям, стены прошиты краской, что позволяет проведения влажной уборки с применением моющих и дезинфицирующих средств. Оснащено технологическим оборудованием - установлена 1ед. 4хкамфорная газ-плита, производственные столы - 1 (с разделением зон для сырой и готовой продукции), холодильник (бытовой)- 1 ед., кухонный шкаф, двухсекционная мойка -1ед. Для мытья сырой продукции и рук персонала установлены отдельные мойки. Разделочный инвентарь (столы), имеющейся инвентарь промаркованы. Отведено место на кухне для хранения овощей и сыпучих продуктов (5ти дневной запас). Питание детей осуществляют в группах. Мытье столовой посуды осуществляется ручным



способом. Всего сотрудников - 6 медицинский осмотр пройден, медкнижки хранятся на рабочем месте. Предусмотрено на 36 мест. 1 этаж коридор (раздельная) - 15 кв.м., медицинский кабинет- 10 кв.м., игровая совмещен со спальней-65,6 +44,3 кв.м., пищеблок-15,9 кв.м., санузел для детей - 9 кв.м. Медицинский кабинет занимает 1 помещение совмещен с методическим кабинетом с площадью 10 кв.м. Медицинский кабинет оснащен медицинским оборудованием и инструментарием согласно приложению 9 СП № 615 от 17 августа 2017 года.

9. Құрылымың салуға белгінен жер учаскесінің, қайта жаңартылатын нысанның сипаттамасы (өлшемдері, ауданы, топырағының түрі, учаскенің бұрын пайдаланылуы, жерасты сularының тұру биіктігі, батпақтану, желдің басымды бағыттары, санитариялық-корғау аумағының өлшемдері, сумен, канализациямен, жылумен қамтамасыз ету мүмкіндігі және қоршаған орта мен халық денсаулығына тиғізегер әсері, дүние тараптары бойынша бағыты) (Характеристика земельного участка под строительство, объекта реконструкции; размеры, площади, вид грунта, использование участка в прошлом, высота стояния грунтовых вод, наличие заболоченности, господствующие направления ветров, размеры санитарно-защитной зоны, возможность водоснабжения, канализации, теплоснабжения и влияния на окружающую среду и здоровью населения, ориентация по сторонам света;)

10. Зертханалық және зертханалық-аспаптық зерттеулер мен сынақтардың хаттамалары, сонымен қатар бас жоспардың, сыйбалардың, суреттердің көшірмелері

(Протоколы лабораторных и лабораторно-инструментальных исследований и испытаний, а также выкопировки из генеральных планов, чертежей, фото)

протокол измерений освещенности №653 от 20.10.2020г, протокол измерений метеорологических факторов №787 от 20.10.2020г, протокол на сан-х. исследования питьевой воды от 23.10.2020г, №1933, протокол микробиологического исследования воды №111 от 22.10.2020г. Отклонений от нормы не выявлено.

Санитариялық-эпидемиологиялық қорытынды Санитарно-эпидемиологическое заключение

ТОО «Алуа-2018» Детский сад «Алуа» с. Софиевка, микрорайон 1, дом 39 Целиноградский район, Ақмолинская область.

(нысанның, шарашылық жүргізуши субъектінің (керек-жарап) пайдалануға берілетін немесе қайта жаңартылған нысандардың, жобалық құжаттардың, тіршілік ортасы факторларының, шарашылық және басқа жұмыстардың, ойнінің, қызметтердің, автоколіктердің және т.б. толық атауы)
(полное наименование объекта санитарно-эпидемиологической экспертизы, в соответствии с пунктом 8 статьи 62 Кодекса Республики Казахстан от 18 сентября 2009 года «О здоровье народа и системе здравоохранения»).

(санитариялық-эпидемиологиялық саралтама негізінде) (на основании санитарно-эпидемиологической экспертизы)
Санитарных правил «Санитарно-эпидемиологические требования к объектам до-школьного воспитания и домам ребенка», утвержденные приказом Министра здравоохранения Республики Казахстан от 17 августа 2017 года № 615; Санитарных правил "Санитарно-эпидемиологические требования к объектам общественного питания" Утвержденные приказом Министра здравоохранения Республики Казахстан от 23 апреля 2018 года № 186

Санитариялық ережелер мен гигиеналық нормативтерге (санитарным правилам и гигиеническим нормативам) сай немесе сай еместігін көрсетініз (соответствует или не соответствует)

сай (соответствует)
(нужное подчеркнуть) (указать)

Ұсыныстар (Предложения):

«Халық денсаулығы және денсаулық сақтау жүйесі туралы» Қазақстан Республикасы Кодекстың негізінде осы санитариялық-эпидемиологиялық үйірлемесінде міндетті түрде күші бар На основании Кодекса Республики Казахстан 18 сентября 2009 года «О здоровье народа и системе здравоохранения» № 193-IV ЗРК настоящее санитарно-эпидемиологическое заключение имеет обязательную силу

Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрлігінің Тауарлар мен көрсетілетін қызметтердің сапасы мен қауіпсіздігін бақылау комитеті Ақмола облысының тауарлар мен көрсетілетін қызметтердің сапасы мен қауіпсіздігін бақылау де партаментінің Целиноград аудандық тауарлар мен көрсетілетін қызметтердің сапасы мен қауіпсіздігін бақылау басқармасы

Мемлекеттік санитариялық Бас дәрігері, колы (орынбасар)



**Целиноградское районное Управление контроля качества и безопасности товаров и услуг Департамента
контроля качества и безопасности товаров и услуг Акмолинской области Комитета контроля качества и
безопасности товаров и услуг Министерства здравоохранения Республики Казахстан**

(Главный государственный санитарный врач (заместитель))

Иса Эбсаттар Укбайулы

тегі, аты, экесінің аты, қолы (фамилия, имя, отчество, подпись)

